

# Groene erven

Natuur die tegen een stootje kan.

Henk Nijenhuis, polderecoloog gemeente  
Haarlemmermeer

# Waar doen we het voor?



- Meer insecten als “voeding” voor de tijdelijke akkerranden
- Meer voedsel voor bijen enz. hele jaar rond
- Meer schuilmogelijkheden voor vogels als fazanten en patrijzen, die in de akkers voedsel zoeken maar schuilen langs het erf.
- Of roofvogels die uitkijkend prooi zoeken.
- Meer mogelijkheden voor dieren die in de rand leven en op het erf voedsel zoeken: egels, wezels, hermelijn, bunzing, maar ook muizen.



# Probleem

## De standplek

- Bodemgrond meestal klei, met vrij ondiep afsluitende lagen. Risico op verdroging in de zomer, verdrinking in de winter.
- Wind! Soms vrij heftig
- Verzilting.




# Gewenste inrichting

Ter wille van een stevige en robuuste natuur is het gewenst om een zo compleet mogelijke levensgemeenschap op te bouwen, met bomen, struiken, gras en bloemplanten.

Daar komen vanzelf de juiste insecten op af, die weer voedsel zijn voor andere dieren.

Om ook variatie te krijgen in windkracht zijn inhammen gewenst voor zoom- en mantelvegetatie.



- bomen en struiken in de bosranden:  
Zo nu en dan wat afzetten, de takken op hopen of rillen er in laten liggen.
- Graslanden :  
In de herfst maaien, delen laten staan! Vooral in de inhammen telkens de helft laten staan.  
Maaisel weghalen.



# Bij voorkeur te gebruiken boomsoorten

Aan de windkant (westzijde):

- Zwarte Populieren, ratelpopulieren, fladderiepen en misschien essen.

Aan de zuidzijde:

- winterlindes, zomereiken, wilde appel, mirabel of kroosjespruim,

Aan de noordzijde:

- Zwarte els, boswilg, gele kornoelje.

Aan de oostzijde:

- Hazelaar, gewone esdoorn, tweestijlige meidoorn.

Meestal zijn de soorten ook wel bruikbaar aan andere kanten, maar hier komen ze het best tot hun recht.

# Fladderiep, boswilg, meidoorn, mirabel





# Te gebruiken struiken

- Als hagen:

Tamme liguster, veldesdoorn, haagbeuk, beuk

- In de bosrand:

Wilde liguster, vuilboom, lijsterbes, vogelkers, Amerikaanse vogelkers, drechts krentenboompje, taxus, vlier, sleedoorn, aalbes, zwarte bes, hondsroos.

- Klimplanten:


Klimop. Misschien bosrank. Hop

# Vlier, bosrank, aalbes, beuk, klimop



# Te gebruiken kruiden

- Aan de zonkant een mengsel voor weiden op kalkrijke voedselrijke grond.



- Aan de noordkant een mengsel voor bos en bosranden



- De andere kanten een mengsel voor beschaduwde voedselrijke weide.



# Aanvullende maatregelen

- Insectenhotels, vlinderkasten, hommelnesten, lieveheersbeestjeskasten
- Kale plekken voor bodembewonende bijen



Bedankt voor uw aandacht

